

# Fuente de Poder Gamer

## ESCAMING

### 80 Plus GOLD



**Fuente de poder para PC  
Gaming, certificación  
CE & RoHS, 80 Plus  
GOLD**

Ofreciendo una eficiencia inigualable, una confiabilidad sólida como una roca y un rendimiento superior, esta fuente de poder garantiza que tu PC de alta gama funcione sin problemas.

# ES-RGB750W



Certificación 80  
Plus GOLD



90% de  
eficiencia



Mejor calidad  
garantizada

# Estabilidad:

El núcleo de la eficiencia

## Esencial para gamers

Ofreciendo una eficiencia inigualable, una confiabilidad sólida como una roca y un rendimiento superior.

Esta fuente de poder garantiza que tu PC de alta gama funcione sin problemas. Lleva tu sistema al siguiente nivel con tecnología de vanguardia y una estabilidad de energía inigualable.



# Rendimiento silencioso

ventilador Hydraulic / Sleeve de  
120 mm

Experimenta una alimentación  
silenciosa con el ventilador FDB  
ultra silencioso de 120 mm de  
ESGAMING.

El ventilador permanece apagado  
bajo cargas bajas (15–20%),  
permitiendo que tu sistema  
funcione de forma silenciosa  
incluso en tareas ligeras.



**MB**

24(20+4)Pin\*1

**CPU**

8(4+4)Pin\*1

**PCI-E**

8(6+2)Pin\*4



## Cable plano negro mejorado

Diseño de cableado completamente modular personalizado, dile adiós a los problemas de organización de cables. El material es flexible, lo que hace el cableado más cómodo, desmontable, ordenado y fácil de almacenar.

Con un 68% más de flexibilidad y 0,6 mm más delgados que los cables tradicionales, ofrecen un 41%

más de densidad y una transferencia de energía más eficiente.

**SATA\*6****PATA\*3****FDD\*1**

# Actualización de hardware

Más estable

Salida más estable: diseño de regulador de voltaje DC-DC, estabilidad de voltaje de hasta 1%

Salida estable para asegurar que cada componente del equipo pueda rendir al máximo de su capacidad.





# Mejora de protección

**OVP**

Over Voltage  
Protection

**OPP**

Over Power  
Protection

**OTP**

Over Temperature  
Protection

**UVP**

Under Voltage  
Protection

**SCP**

Short Circuit  
Protection

**OCP**

Over Current  
Protection

Equipada con protecciones OPP, OVP, UVP, SCP, OCP y OTP, garantizando seguridad de nivel industrial para tu sistema.

Con una garantía de 2 años, obtienes una confiabilidad inigualable y tranquilidad a largo plazo.

# ESPECIFICACIONES

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Marca</b>                       | ESGAMING                                    |
| <b>Modelo</b>                      | ES-RGB750W                                  |
| <b>Tipo</b>                        | ATX Gaming Series                           |
| <b>Potencia</b>                    | 750W                                        |
| <b>Certificación</b>               | 80 PLUS GOLD                                |
| <b>Voltaje de entrada</b>          | 200–240V                                    |
| <b>Frecuencia</b>                  | 50–60Hz                                     |
| <b>Compatibilidad</b>              | Intel y AMD                                 |
| <b>PFC</b>                         | Activo                                      |
| <b>Línea +12V</b>                  | Alta eficiencia (single rail)               |
| <b>Color</b>                       | Negro                                       |
| <b>ATX (20+4 Pin)</b>              | 1 conector – 500 mm                         |
| <b>CPU (4+4 Pin)</b>               | 1 conector – 600 + 150 mm                   |
| <b>PCI-E (6+2 Pin)</b>             | 1 conector – 500 + 150 mm                   |
| <b>SATA</b>                        | 3 conectores por línea – 400 + 150 + 150 mm |
| <b>SATA + IDE + FDD</b>            | 1 línea combinada – 400 + 150 + 150 mm      |
| <b>Protecciones</b>                | OVP / UVP / OCP / SCP / OTP                 |
| <b>Ventilador</b>                  | 120 mm                                      |
| <b>Rodamiento</b>                  | Sleeve Bearing                              |
| <b>Nivel de ruido</b>              | Bajo                                        |
| <b>Control ventilador</b>          | Automático según temperatura                |
| <b>Dimensiones</b>                 | 150 x 140 x 86 mm aprox.                    |
| <b>Peso</b>                        | 1.5 kg                                      |
| <b>Formato</b>                     | ATX estándar                                |
| <b>Fabricación</b>                 | Made in China                               |
| <b>Certificaciones adicionales</b> | CE / RoHS                                   |
| <b>Garantía</b>                    | 3 años                                      |