


REFRIGERACIÓN DE AGUA AURORA ELITE CON CONTROL INTELIGENTE TEMPERATURA

UNA LUZ DIVINA CLAVE REFRIGERACIÓN POR AGUA SINCRÓNICA

Nuevo software de control inteligente de desarrollo propio
Pantalla LCD IPS de 2,8 pulgadas con resolución de 320 x 240. Visualización en tiempo real de la temperatura y ajuste de varios temas personalizados, MP4 y otros videos e imágenes.
3 ventiladores ARGB prebloqueados



NIRVANA RINDE HOMENAJE A LA SIMPLICIDAD.

El sencillo diseño del marco del ventilador proporciona una visión clara del hardware de la consola.





FÁCIL INSTALACIÓN PARA MÚLTIPLES PLATAFORMAS.

Intel: LGA1150/LGA115/LGA1155/LGA1156/LGA1200/LGA 17XX/LGA2011, LGA1366

AMD: FM1/FM2/FM2+/AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4/AM5



Estructura interna de la bomba

Artesanía fina, calidad artesanal







LA TRENZA DE POLÍMERO PROTEGE LA MALLA EXTERIOR.

Efecto de sonido de choque 9D, que aporta un campo de sonido más real y vívido, dejando que los sutiles
Los pasos no tienen escapatoria, el primero en aprovechar la oportunidad para ganar.

DISEÑO EFICIENTE DE CANAL TÉRMICO

Las aletas en forma de S aumentan la superficie de disipación de calor.





120 mm Personalizado Ventilador de súper refrigeración ARGB

Efecto de luz RGB sincronizado con una sola tecla

Diseño de ventilador silencioso

360 mm

Disponemos de varios tamaños y aceptamos diseños personalizados.



Características Técnicas

Característica	Detalle
Tipo	Refrigeración líquida ARGB
Color	Negro
Radiador	394 x 120 x 27 mm
Bloque bomba	76 x 82 x 60 mm
Voltaje bomba	12V
Voltaje iluminación	5V (ARGB)
Velocidad bomba	2600 RPM ±10%
Tipo de rodamiento bomba	Cerámico
Vida útil bomba	70.000 horas
Conector bomba	3 Pin
TDP soportado	280W ±10%
Ventiladores	3 x 120 mm
Dimensión ventilador	120 x 120 x 25 mm
Voltaje ventilador	12V
Voltaje LED	5V ARGB
Corriente	0.4 A
Flujo de aire	68.1 CFM
Presión de aire	1.68 mmH2O (máx.)
Nivel de ruido	≤ 30 dB (A)
Velocidad ventilador	800 – 1800 RPM ±10%
Conector ventilador	5V 3Pin ARGB + 4Pin PWM
Vida útil ventiladores	40.000 horas
Dimensiones caja	465 x 211 x 133 mm
Dimensiones master carton	480 x 445 x 295 mm
Ggarantía	12 meses